

## UMBRIA IV

Dichter Vorhangstoff; Vielseitig einsetzbarer Uni-Artikel mit zeitloser Optik in Trevira CS. Die Leinwandstruktur und die edle Materialität verleihen dem Stückfärber eine gewisse Tiefe. Die Farbpalette umfasst ein breites Spektrum an neutralen Tönen bis hin zu intensiven und dunklen Colorits.



<b>Anwendung:</b>	Vorhangstoff dicht
<b>Anzahl Colorits:</b>	66
<b>Sonderfarben:</b>	- ab 240 m / 260 yds. ohne Aufpreis
<b>Material:</b>	100% Polyester flammhemmend (Trevira CS)
<b>Stoffbreite:</b>	150 cm
<b>Gewicht:</b>	281 g/m <sup>2</sup>
<b>Schwerentflammbarkeit:</b>	
<b>Alternative Anwendung:</b>	
<b>Pflege:</b>	
<b>Eingang Waschen:</b>	1.5%
<b>Eingang Waschen:</b>	0.5%
<b>Eingang chemische Reinigung:</b>	0.5%
<b>Schallabsorption:</b>	Alpha-Wert 0.70
<b>Scheuerfestigkeit:</b>	50'000 Martindale
<b>Pilling:</b>	4
<b>Lichtechtheit:</b>	siehe downloads
<b>Testberichte*:</b>	Brenntest DIN 4102 B1 Brenntest SNV 198898 Fire Test NFPA 701 Fire Test Italien Fire Test Japan Fire Test Norm BS 5867 Schallabsorption ISO 354 / ISO 11654 Strömungswiderstand DIN EN 29053 Schadstoffgeprüft / Oddy Lichtechtheit Test
<b>Spezielle Hinweise:</b>	- Bei Verarbeitung als Paneelen: - Max. Paneelenbreite ca. 120 cm - Max. Paneelenhöhe ca. 300 cm

\*alle Testberichte stehen auf unserer Website bei den Produktdetails zum Download bereit

## UMBRIA IV

					
Col. 0101	Col. 0113	Col. 0114	Col. 0115	Col. 0117	Col. 0118
					
Col. 0154	Col. 0155	Col. 0167	Col. 0201	Col. 0202	Col. 0203
					
Col. 0204	Col. 0207	Col. 0209	Col. 0210	Col. 0211	Col. 0212
					
Col. 0213	Col. 0216	Col. 0218	Col. 0301	Col. 0302	Col. 0303
					
Col. 0304	Col. 0305	Col. 0306	Col. 0307	Col. 0308	Col. 0309
					
Col. 0310	Col. 0311	Col. 0312	Col. 0313	Col. 0314	Col. 0315
					
Col. 0316	Col. 0317	Col. 0318	Col. 0319	Col. 0165*	Col. 0111*
					
Col. 0112*	Col. 0116*	Col. 0164*	Col. 0120*	Col. 0135*	Col. 0158*
					
Col. 0162*	Col. 0169*	Col. 0205*	Col. 0206*	Col. 0208*	Col. 0214*
					
Col. 0151*	Col. 0217*	Col. 0219*	Col. 0220*	Col. 0170*	Col. 0222*
					
Col. 0160*	Col. 0223*	Col. 0224*	Col. 0225*	Col. 0226*	Col. 0156*

**Hinweis:**


Dargestellte Farben nicht verbindlich. Bitte fordern sie unsere Farbmuster an.


\* Lieferbar solange Vorrat


# PFLEGESYMBOL FÜR TEXTILIEN


## Waschen

 Normalwaschgang 95° C

 Schonwaschgang 60° C

 Schonwaschgang 40° C

 Schonwaschgang 30° C


 Handwäsche, maximale Temp. 40° C

 Nicht waschen


Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.


## Chloren

 Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt

 Nicht bleichen


## Tumbler Trocknung


 Schonende Tumbler-Trocknung bei niedriger Temperatur möglich (60° C)


 Nicht im Tumbler/Trockner trocknen

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers/Trockners.

## Bügeln

 Maximal 200° C

 Maximal 150° C. Vorsicht beim Dampfbügeln


 Maximal 110° C. Vorsicht beim Dampfbügeln


 Nicht bügeln

Die Punkte bezeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

## Chemische Reinigung

 Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und/oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

 Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess

 Nicht trockenreinigen


 Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess

Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).

Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel).












## Gecko
















 Reinigung mit Fensterwischer (Unger-Methode)

 Reinigung mit Sprühextraktionsverfahren

# SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

## Produkthinweise

	Flammhemmend
	Breite
	Querverwendbar (gilt nur für Vorhänge)
	Quer verwenden
	Nicht quer verwenden
	Rapport in Kettrichtung
	Rapport in Schussrichtung
	Gewicht
	Garngefärbt
	Stückgefärbt
	Gehäkelt
	Gewoben
	Kettdruck
	Druck/Ausbrenner
	Einseitig metallisiert
	Perlreflex

	Schadstoffgeprüft / Oddy
	Antimikrobiell (wirkt der Besiedelung und Vermehrung von Mikroorganismen und der Geruchsentwicklung entgegen.)
	Lichttransmissionsgrad Tv, n-h
	Lichttransmissionsgrad Tv, n-n
	Lichttransmissionsgrad Tv, n-dif
	Lichtreflexionsgrad Pv, n-h
	Lichtabsorbtionsgrad Av
	UV-Transmissionsgrad Tuv
	Solartransmissionsgrad Te, n-h
	Solarreflexionsgrad Pe, n-h
	Solarabsorbtionsgrad Ae
	Feuchtraum geeignet (Plissee)
	Schmutzabweisend (Plissee)
	Diverse Artikel sind nur in ganzen Bildrapporten verfügbar. Der Preis versteht sich jeweils für einen Rapport.
	Produktthinweise

## Material

<b>AC</b>	Acetat
<b>CA</b>	Hanf
<b>CO</b>	Baumwolle
<b>EA</b>	Elasthan
<b>GL</b>	Glasfaser
<b>LI</b>	Leinen
<b>MD</b>	Modal
<b>ME</b>	Metall
<b>PA</b>	Polyamid
<b>PC</b>	Polyacryl
<b>PE</b>	Polyäthylen
<b>PI</b>	Papier
<b>PL</b>	Polyester
<b>PLF</b>	Polyester flammhemmend
<b>PLF CS</b>	Polyester flammhemmend (Trevira CS)
<b>PN</b>	Polycarbonat
<b>PP</b>	Polypropylen
<b>PU</b>	Polyurethan
<b>RA</b>	Ramie
<b>SE</b>	Seide
<b>SI</b>	Silikon
<b>TR</b>	Diverse Materialien (Holz, Papier, Federn etc.)
<b>VI</b>	Viscose
<b>WM</b>	Wolle Mohair
<b>WV</b>	Reine Schurwolle



# SYMBOLE UND MATERIALINFORMATIONEN

## Verwendungszweck



Vorhang/Gardine



Rollo (Colorits siehe Rollo-Kollektion)



Flächenvorhang (für optim. Hängeverh. Verarbeitung in Kettricht.)



Vertikallamellen



Raffvorhang



Möbelstoff (für starke Beanspr. Objektbereich).  
Martindale > 30'000



Möbelstoff (für starke Beanspr. Wohnbereich/normale Beanspr.  
Objektbereich). 20'000 < Martindale < 30'000



Möbelstoff (für normale Beanspr. Wohnbereich/achtsame  
Beanspr. Objektbereich). Martindale < 20'000



Möbelstoff (für achtsame Beanspr. Wohnbereich/Housen).  
Martindale < 5'000



Bettdecke



Tischdecke Wohnbereich



Wandbespannung



Stofftapete (kann laminiert werden, Mindestmengen beachten)



Kissen



Akustikstoff



Adhesive Textiles/Gecko/Gecko in the Box



Stoffe für den Innen- und Aussenbereich mit sehr hohen  
Lichtechtheiten



Blackout



Reverso



Plissee



Wabenplissee